

คู่มือฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาลาด

ที่ ๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาลาดที่ ๕๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปัจจุบันยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาลาดได้ขอขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบล ราย นายปรีชา จันทร์มาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้มีคำสั่ง ที่ ๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ให้พนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และสามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งบุคคลตามลำดับดังต่อไปนี้ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

๑. นายปรีชา จันทร์มาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
๒. นางสาวอาภาศิริ ขจรภาพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งข้างต้น มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการกองช่างในระหว่างรักษาราชการแทน ให้ผลของคำสั่งนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอยืมตัว และให้คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาลาดที่ ๕๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาลาด

ปลัด.....	ส.ก.//จ.ท.
หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง.....	
ตรวจ/ทาน.....	- 8 ม.ค. 2567